

Системы выдвижных ящиков



Почему выдвигаемые ящики?

Приходится постоянно наклоняться и присаживаться на колени!



Проблемы:

- Распашные двери в нижних ящиках дают плохой обзор
- Приходится постоянно наклоняться и присаживаться на колени
- Тратится много времени и сил на поиск
- После поиска необходимых предметов, нужно убрать все на место и снова потратить время


Почему выдвигаемые ящики?



Решение:

- Выдвижные ящики в нижних шкафах
- Вы избежите того, что приходится постоянно наклоняться и рыться
- Вы всегда можете видеть все сразу – даже вещи, которые стоят позади!





Обзор систем выдвижных ящиков

Системы выдвижных ящиков		i
► Обзор		
Системы выдвижных ящиков Обзор ассортимента / сравнение технических характеристик	289	
Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами Обзор	292 - 293	
Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами Обзор	564 - 565	
Выдвижные корзины Cargo IQ Plus Обзор ассортимента	837	
Электромеханическая система открывания Easys Обзор	844 - 845	
Системы для сбора и сортировки мусора за фасадом Обзор ассортимента/сравнение технических характеристик	896 - 897	
Система пластиковых лотков для канцелярских принадлежностей SmarTray с направляющими Quadro 12 Обзор	906 - 907	

Technik für Möbel  287

Обзор систем выдвижных ящиков

- Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами
- Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами
- Выдвижные корзины Cargo IQ plus
- Электромеханическая система открывания Easys
- Системы для сбора и сортировки мусора
- Система пластиковых лотков для канцелярских принадлежностей SmarTray

Система выдвигаемых ящиков ArciTech

Системы выдвижных ящиков - ArciTech

Система выдвижных ящиков ArciTech

Системы выдвижных ящиков
► Обзор 

Системы выдвижных ящиков Обзор ассортимента / сравнение технических характеристик	289	
Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами Обзор	292 - 293	
Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами Обзор	564 - 565	
Выдвижные корзины Cargo IQ Plus Обзор ассортимента	837	
Электромеханическая система открывания Easys Обзор	844 - 845	
Системы для сбора и сортировки мусора за фасадом Обзор ассортимента/сравнение технических характеристик	896 - 897	
Система пластиковых лотков для канцелярских принадлежностей SmartTray с направляющими Quadro 12 Обзор	906 - 907	

Technik für Möbel  287

Системы выдвигающих ящиков - ArciTech

Системы выдвигающих ящиков Обзор ассортимента/сравнение технических характеристик		
	ArciTech	InnoTech Atira
Страница	292 - 293	564 - 565
Тип ящика	С двойными боковыми стенками	С двойными боковыми стенками
Материал / покрытие	Сталь с порошковым покрытием по краям Цвет: серебристый, белый, антрацит	Сталь с порошковым покрытием по краям Цвет: серебристый, белый, антрацит
Кол-во высот боковины	3	2
Кол-во высот задней стенки	7	4
Кол-во высот внутренних ящиков	4	2
Номинальная длина	270 - 650 мм	260 - 620 мм
Направляющие	Астро	Окэдо
Компенсация толчков и рывков (16, 19 мм) с помощью направляющей	да	да
Нагрузочная способность на направляющей: полностью выдвинутой / частично выдвинутой	10 / 40 / 60 / 80 кг -	10 / 30 / 50 кг 25 кг
Silent System	да	да
Механическая система ограничения	Push to open Silent	Push to open Silent Push to open
Электронная механическая система ограничения Easy	да	да
Technik für Möbel		289

Складская программа:

- 3 цвета: серебристый, белый и антрацит*
- 3 высоты боковины (78, 94, 126 мм); 7 высот задней стенки (78, 94, 126, 186, 218, 250, 282)
- Длина ящика: 270-500 мм, 550-650* мм
- Релинг, двойной релинг, надставки TopSide и DesignSide 2 вариантов высоты
- Направляющие Astro: 4 варианта нагрузочной способности: 10, 40, 60 и 80* кг с Silent System или Push to open Silent
- Организации внутреннего пространства для ящиков и коробов

* по запросу

Системы выдвжных ящиков - ArciTech

Система выдвжных ящиков ArciTech с двойными боковинами



► Обзор



Все в одном каталоге. Варианты упаковки на любой случай.

295 - 297



Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета
Обзор ассортимента

298 - 299



Сталь с порошковым покрытием белого цвета
Обзор ассортимента

370 - 371



Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит
Обзор ассортимента

442 - 443



► Направляющие Actro — обзор ассортимента

513

► Электромеханическая система открывания EasyS — обзор

844 - 845

► Системы для сбора и сортировки мусора — обзор

896 - 897

► Производственная техника — обзор

1289



Техническая информация

► Монтажная ситуация

521 - 546

► Монтаж/регулировка/демонтаж

547 - 561

► Критерии качества

894




Дополнительная информация по ссылке: <https://www.hettich.com/short/146de4>

► Инструкции по монтажу

► Данные CAD


► Видеоинструкции по монтажу



► Полные комплекты

► Заказ в два шага

► Полные комплекты для
деревянной или алюминиевой
задней стенки



► Универсальные комплекты

► Заказ в четыре шага

► Универсальные комплекты для
деревянной или алюминиевой
задней стенки

Все в одном каталоге. Варианты упаковки на любой случай

- Полные комплекты
- Универсальные комплекты



Требования будущего

- Максимальный комфорт и яркая индивидуальность
- Повышенное внимание к функциональности и индивидуализации кухонной мебели
- Производители должны быть готовы к изменениям рынка, экономической ситуации и трендов в дизайне





Наш ответ

- Разработка передовых инновационных продуктов
- Непрерывное взаимодействие с клиентами позволяет нам постоянно накапливать опыт и генерировать новые идеи

Результат

Инновационная система выдвижных ящиков **ArciTech**

Система выдвижных ящиков ArciTech

Преимущества



Создан для будущего

- ArciTech обладает широкими возможностями для дифференциации и позволяет легко реагировать на изменения в предпочтениях клиентов

ArciTech это:

- Великолепная работа направляющих
- Максимальная стабильность
- Широкий ассортимент на базе единой платформы

ArciTech. Преимущества



Великолепная работа направляющих

- Приверженность качеству – гарантия надежности
- Плавный и бесшумный ход благодаря уникальному принципу призмы
- Контроль синхронизации для плавного и точного движения
- Минимальное усилие для открывания, удобное открывание даже в случае дизайна фасадов без ручек
- Точно скоординированное открывание, закрывание и ход направляющих
- Новая система демпфирования с превосходными характеристиками
- Плавное движение ящиков с общей нагрузкой до 80 кг

Качество, которое вы можете почувствовать!



Максимальная стабильность

- **ArciTech соответствует любому требованию при максимальной гибкости**
- Возможность воплотить в жизнь любую дизайнерскую идею: широкие ящики, высокие и тяжелые фасады
- Направляющие с тремя типами нагрузок: 40, 60, 80 кг
- Оптимальное распределение нагрузки благодаря принципу призмы и контролю синхронизации
- Идентичная монтажная высота и карта сверления для всех направляющих



Концепция единой платформы Бережливое производство – широкий ассортимент

- Эффективная позиция на рынке
- **Гибкость** – различные возможности дифференциации дизайна и функциональности
- Эффективные процессы производства и логистики
- Снижение затрат

**Дифференциация как
собственных коллекций, так и
по отношению к конкурентам**



Концепция единой платформы

- Разнообразие ящиков и коробов с релингами, TopSide или DesignSide на основе одной и той же боковины
- Отверстия в передней панели для релингов подходят для крепления DesignSide/TopSide
- Легкая замена релингов на DesignSide/TopSide – даже в шоуруме

ArciTech. Преимущества



product
design award

2012



product
design award

2014



OWL-INNOVATIONSPREIS
MARKTVISIONEN
2011



**GOOD
DESIGN**



Система выдвигаемых ящиков ArciTech

Ассортимент



Складская программа:

- 4 цвета: серебристый, белый, антрацит*
- 3 высоты боковины (78, 94, 126 мм);
7 высот задней стенки (78, 94, 126, 186, 218, 250, 282 мм)
- Длина ящика: 270-500 мм, 550-650* мм
- Релинг, двойной релинг, надставки TopSide и DesignSide: 2 варианта высоты
- Направляющие Astro: 3 варианта нагрузочной способности: 40, 60 и 80* кг с Silent System, возможность апгрейда до Push to open Silent
- Организации внутреннего пространства для ящиков и коробов

* по запросу

ArciTech. Ассортимент



Варианты размеров ящиков и коробов ArciTech




Цвета

- Серебристый (под алюминий)
- Белый (чистый, матовый)
- Антрацит (пигментированный)*

* по запросу

**ArciTech. Ассортимент:
Надставки на боковину и передние панели
внутреннего ящика**



Релинги и надставки на боковину

- Релинг квадратного сечения
- Двойной релинг для короба высотой от 218 мм
- Надставка TopSide из стали высотой 94 мм и 126 мм
- Надставка DesignSide высотой 94 мм и 126 мм из стекла или материала по выбору (толщина 8 мм)
- Релинг, TopSide и DesignSide также применимы с внутренними коробами
➔ Одна боковина для всех вариантов!

ArciTech. Ассортимент

Обзор		Высота боковины ящика	
		94 мм	126 мм
Высота задней стенки	94		
	126		
	186		
	218		
	250		
	282		



Передние панели внутреннего ящика/короба

- Алюминиевая передняя панель, для нарезки под размер ширины ящика
- Возможно применение передней панели из другого материала
- Толщина материала для передней панели внутреннего ящика 6 мм

ArciTech. Ассортимент: Разное



Различные варианты заглушек

- Пластик:
антрацит, серый кварц, белый, под алюминий, под хром и под нержавеющую сталь
- С логотипом Hettich
- Возможно изготовление заглушек с логотипом производителя мебели по запросу

ArciTech. Ассортимент



ArciTech. Ассортимент: Направляющие Astro

Системы выдвижных ящиков – ArciTech. Направляющие Astro


Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами



- ▶ Обзор ассортимента
- ▶ Направляющие Astro



Направляющая Astro полного выдвижения с демпфером Silent System, с механизмом Push to open Silent (опционально)
Толщина боковины корпуса 16 мм
514 - 515



Направляющая Astro полного выдвижения с демпфером Silent System, с механизмом Push to open Silent (опционально)
Толщина боковины корпуса 18 мм
516- 517



Механизм Push to open Silent
518 - 519

Системы выдвжных ящиков – ArciTech. Направляющие Astro

Система выдвжных ящиков ArciTech с двойными боковинами

▶ Направляющие Astro с демпфером Silent System

▶ Толщина боковины корпуса 16 мм

Направляющие для ящиков



- ▶ Направляющие полностью выдвинуты
- ▶ Встроенный демпфер Silent System
- ▶ Возможно использование механизма Push to open Silent в качестве опции
- ▶ Опция износостойкая сталь
- ▶ Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15339, уровень 3

Состав комплекта:
▶ 2 направляющие Astro, правая и левая
▶ Крепеж

Нагрузочная способность 10 кг

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	9 240 8 53	1 ком.пл.
300	9 240 8 54	1 ком.пл.
350	9 240 8 56	1 ком.пл.

Нагрузочная способность 40 кг

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	9 240 8 57	1 ком.пл.
300	9 240 8 59	1 ком.пл.
350	9 240 8 70	1 ком.пл.
400	9 240 8 71	1 ком.пл.
450	9 240 8 72	1 ком.пл.
500	9 240 8 73	1 ком.пл.
550	9 240 8 74*	1 ком.пл.

Нагрузочная способность 60 кг

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
450	9 240 8 77	1 ком.пл.
500	9 240 8 78	1 ком.пл.
550	9 240 8 79*	1 ком.пл.
650	9 240 8 80*	1 ком.пл.

Нагрузочная способность 80 кг

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
500	9 240 8 81*	1 ком.пл.
550	9 240 8 82*	1 ком.пл.
650	9 240 8 83*	1 ком.пл.

→ по запросу

Дополнительно Механизм Push to open Silent см. на стр. 518 - 519

▶


514



www.hettich.com

Направляющие Astro с демпфером Silent System

- Новые направляющие с нагрузочной способностью 10 кг
- Замена артикулов направляющих с нагрузочной способностью 40, 60 и 80 кг.
- Новые направляющие подходят для установки механизма Push to open Silent 2.0



Astro – превосходные ходовые качества

- Все направляющие Astro комбинируются с одной и той же боковиной ящика
- Идентичная карта сверления
- Длина: 270-650 мм

- **Silent System:**
 - нагрузочная способность 40, 60, 80 кг

- **Push to open Silent для ArciTech:**
 - Для использования с направляющими Astro Silent System

- **Толщина боковины корпуса: 16, 18 мм**

ArciTech. Организации внутреннего пространства

Системы выдвижных ящиков – ArciTech. Внутренние организации. Ассортимент



OrgaTray 440



OrgaTray 570



OrgaTray 600




OrgaStripe



OrgaStore 400



OrgaFlag



OrgaStore 810



Принадлежности

ArciTech. Организации внутреннего пространства



ArciTech. Решения для ящиков с вырезом под мойку

Системы выдвижных ящиков – ArciTech. Решения для ящиков с вырезом под мойку



Ящик 94 мм,
с вырезом под мойку



Короб 186 мм,
с вырезом под мойку



Металлическая
U-образная стенка



Banio



OrgaTray 510

Система выдвижных ящиков ArciTech

Упаковка комплектов

ArciTech. Упаковка комплекта



ArciTech. Упаковка комплекта – что внутри?

- Все необходимые комплектующие для сбора ящика – всего 1 артикул
- Направляющие Astro заказываются отдельно!

ArciTech. Комплект боковин



Комплект боковин ящика:

- Боковины, левая и правая
- Заглушка с логотипом Hettich, 2 шт.
- Соединитель передней панели под запрессовку, 2 шт.
- Крепеж
- Монтажная инструкция

ArciTech. Комплект продольных релингов



Комплект продольных релингов:

- Релинги, левый и правый
- Соединитель передней панели для продольного релинга под запрессовку, 2 шт.


ArciTech. Комплект соединителей задней стенки



Комплект соединителей задней стенки:

- Соединители задней стенки, левый и правый
- Крепеж

ArciTech. Комплект направляющих Actro с Silent System



Комплект направляющих Actro с демпфером Silent System:

- Направляющие Actro с демпфером Silent System, левая и правая
- Крепеж

Система выдвигаемых ящиков ArciTech

Монтаж и регулировка



Легкий монтаж

- Ящик просто устанавливается на направляющие
- Ящик автоматически фиксируется на направляющих при закрывании
- Ступенчатая защелка обеспечивает надежное соединение ящика и направляющих



Быстрый демонтаж

- Полностью выдвинуть ящик
- Просто снять ящик с направляющих точным движением вверх



Простой монтаж и демонтаж фасадов без инструмента

- Держать фасад горизонтально перед боковинами ящика
- Боковины автоматически установят фасад на место
- Щелчок подтвердит правильную фиксацию
- Потянуть на себя рычаги, расположенные под боковинами за фасадом
- В то же время потянуть фасад в направлении демонтажа



Удобная регулировка

- Быстрая и точная регулировка фасада: с удобным доступом и маркировкой
- Маркировка боковой регулировки и регулировки по высоте
- Боковая регулировка +/- 1,5 мм, регулировка по высоте +/- 2 мм
- Звуковое оповещение активации регулировки по высоте



Удобная регулировка

- Простая регулировка наклона фасада
- Регулировка без инструмента поворотом соединителя релинга или регулировочного винта на DesignSide/TopSide с помощью отвертки





Замена релинга на надставки TopSide или DesignSide

- Быстро
- Отверстие на фасаде для держателя релинга подходит также для держателя TopSide и DesignSide

Процесс сборки

- Демонтировать релинг и соединитель релинга
- Прикрутить держатель DesignSide /TopSide в существующее отверстие на фасаде
- Вставить DesignSide / Topside в держатель и защелкнуть на задней стенке. Для DesignSide также установить заглушки

Система выдвижных ящиков ArciTech

Подведение итогов

Широкий ассортимент

Концепция единой платформы:
дифференциация и
эффективное производство

Надставки TopSide, DesignSide
и релинги комбинируются
с одной и той же боковиной

Простой переход от релинга
к надставкам TopSide или
DesignSide

Стабильное и надежное
крепление боковины
на направляющей

Высокая боковая стабильность



Индивидуализация передней
панели внутреннего ящика и
надставок DesignSide


Монтаж и демонтаж
фасада без инструмента

Максимальная стабильность -
нагрузочная способность
до 80 кг

Точно скоординированное
открывание, закрывание
и ход направляющих

Плавный бесшумный ход

Система выдвигаемых ящиков InnoTech Atira



СИСТЕМЫ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ – InnoTech Atira

Системы выдвижных ящиков

Обзор

Системы выдвижных ящиков
Обзор ассортимента / сравнение технических характеристик 289

Система выдвижных ящиков
ArgiTech с двойными боковинами
Обзор 292 - 293

Система выдвижных ящиков
InnoTech Atira с двойными боковинами
Обзор 564 - 565

Выдвижные корзины Cargo IQ Plus
Обзор ассортимента 837

Электромеханическая
система открывания Easys
Обзор 844 - 845

Системы для сбора и сортировки
мусора за фасадом
Обзор ассортимента/сравнение
технических характеристик 896 - 897

Система пластиковых лотков для
канцелярских принадлежностей
SmartGray с направляющими Quadro 12
Обзор 906 - 907

Technik für Möbel

Hettich

287

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira

Системы выдвигажных ящиков – InnoTech Atira

Системы выдвигажных ящиков		
► Обзор ассортимента/сравнение технических характеристик		
	ArciTech	InnoTech Atira
Страница	292 – 293	564 – 565
Тип ящика	С двойными боковыми стенками	С двойными боковыми стенками
Материал / покрытие	Сталь с порошковым покрытием по краям лаки Цвет: серебристый, белый, антрацит	Сталь с порошковым покрытием по краям лаки Цвет: серебристый, белый, антрацит
Кол-во высот боковины	3	2
Кол-во высот задней стенки	7	4
Кол-во высот внутренних панелей	4	2
Номинальная длина	270 – 650 мм	260 – 620 мм
Направляющие	Аксио	Оксио
Компенсация толщин и неровностей (16, 19 мм) с помощью направляющей	да	да
Нагрузочная способность на направляющей: полное выдвижение или частичного выдвижения	10 / 40 / 60 / 80 кг –	10 / 30 / 50 кг 25 кг
Silent System	да	да
Механическая система открывания	Push to open Silent	Push to open Silent Push to open
Электронная механическая система открывания Easy	да	да

Technik für Möbel





289

Складская программа:

- Три цвета: серый, белый, антрацит
- Две высоты боковины: стандартная высотой 70 мм и боковина для ящика под духовку (54 мм), 4 высоты задней стенки (54 мм, 70 мм, 144 мм, 176 мм)
- Передняя панель для внутренних ящиков в 2-х вариантах высоты (70 и 144 мм): из алюминия и со вставкой из стекла, возможность использования альтернативных материалов (толщина материала 4 мм)
- Релинг, двойной релинг, надставки TopSide и DesignSide
- Внутренние организации для ящиков и коробов

Системы выдвжных ящиков – InnoTech Atira

Система выдвжных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами			
► Обзор			
	Все в одном каталоге. Варианты упаковки на любой случай.	537 – 539	
	Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета Обзор ассортимента	540 – 541	
	Сталь с порошковым покрытием белого цвета Обзор ассортимента	612 – 613	
	Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит Обзор ассортимента	684 – 685	
	Направляющие Quadro – обзор ассортимента Боковой стабилизатор	755 766	
	Easys для InnoTech Atira Обзор	804 – 805	
	► Системы для сбора и сортировки мусора – обзор ► Производственная техника – обзор	856 – 857 1259	
	Техническая информация ► Монтажная ситуация ► Монтаж, регулировка, демонтаж ► Критерии качества	768 – 783 784 – 795 854	
Technik für Möbel			
			535



Полные комплекты

- Заказ в один шаг
- Полные комплекты для деревянной задней стенки

Упаковка россыпью

- Лучший вариант при заказах больших объемов
- Подходит для автоматизированного производства

Все в одном каталоге. Варианты упаковки на любой случай


- Полные комплекты
- Упаковка россыпью

СИСТЕМЫ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ – InnoTech Atira

Полные комплекты

Пример:

Короб серебристого цвета с продольными релингами, высота 144 мм, номинальная длина 470 мм, деревянная задняя стенка, ширина корпуса 600 мм, направляющие Quadro V6 полного выдвижения с демпфером Silent System, EB 12.5 мм



1. Выберите тип ящика / короба, высоту, номинальную длину, цвет поверхности
2. Выберите тип выдвижения направляющих Quadro с демпфером Silent System: полное или частичное

Комплект короба с релингом, с направляющими Quadro полного выдвижения с демпфером Silent System

Состав комплекта

- ▶ 1 2 боковины, левая и правая
- ▶ 2 2 соединителя передней панели под прикручивание
- ▶ 3 2 заглушки, пластик серого цвета с логотипом Hettich
- ▶ 4 2 направляющие Quadro полного выдвижения с демпфером Silent System, левая и правая
- ▶ 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга под прикручивание
- ▶ 6 2 продольных релинга, левый и правый
- ▶ 7 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- ▶ Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	9 228 892	1 компл.
300	9 228 893	1 компл.
350	9 228 894	1 компл.
420	9 228 895	1 компл.
470	9 228 897	1 компл.
520	9 228 898	1 компл.

Комплект короба с релингом, с направляющими Quadro частичного выдвижения с демпфером Silent System

Состав комплекта

- ▶ 1 2 боковины, левая и правая
- ▶ 2 2 соединителя передней панели под прикручивание
- ▶ 3 2 заглушки, пластик серого цвета с логотипом Hettich
- ▶ 4 2 направляющие Quadro частичного выдвижения с демпфером Silent System, левая и правая
- ▶ 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга под прикручивание
- ▶ 6 2 продольных релинга, левый и правый
- ▶ 7 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- ▶ Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	9 229 340	1 компл.
350	9 229 341	1 компл.
420	9 228 917	1 компл.
470	9 228 918	1 компл.
520	9 229 342	1 компл.

Полные комплекты

- Один артикул – один комплект ящика с направляющими Quadro



Система выдвжных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами



- ▶ Ящик, высота 70 мм
- ▶ Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета

Комплекты

Комплект ящика с направляющими Quadro полного выдвижения с демпфером Silent System

Состав комплекта	Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
▶ 2 боковины, левая и правая	260	9 228 876	1 ком.пл.
▶ 2 соединителя передней панели под прикручивание	300	9 228 877	1 ком.пл.
▶ 2 заглушки, пластик серого цвета с логотипом Hettich	350	9 228 878	1 ком.пл.
▶ 2 направляющие Quadro по полю выдвижения с демпфером Silent System, левая и правая	420	9 228 888	1 ком.пл.
▶ 2 соединителя задней стенки, левый и правый	470	9 228 890	1 ком.пл.
▶ Крепеж	520	9 228 891	1 ком.пл.

Комплект ящика с направляющими Quadro частичного выдвижения с демпфером Silent System

Состав комплекта	Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
▶ 2 боковины, левая и правая	260	9 248 729	1 ком.пл.
▶ 2 соединителя передней панели под прикручивание	300	9 248 730	1 ком.пл.
▶ 2 заглушки, пластик серого цвета с логотипом Hettich	350	9 248 731	1 ком.пл.
▶ 2 направляющие Quadro частично выдвижения с демпфером Silent System, левая и правая	420	9 228 915	1 ком.пл.
▶ 2 соединителя задней стенки, левый и правый	470	9 228 916	1 ком.пл.
▶ Крепеж	520	9 248 731	1 ком.пл.

Комплект ящика с направляющими Quadro полного выдвижения с механизмом Push to open

Состав комплекта	Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
▶ 2 боковины, левая и правая	260	9 242 926	1 ком.пл.
▶ 2 соединителя передней панели под прикручивание	300	9 242 927	1 ком.пл.
▶ 2 заглушки, пластик серого цвета с логотипом Hettich	350	9 242 928	1 ком.пл.
▶ 2 направляющие Quadro по полю выдвижения с механизмом Push to open, левая и правая	420	9 242 929	1 ком.пл.
▶ 2 соединителя задней стенки, левый и правый	470	9 239 731	1 ком.пл.
▶ Крепеж	520	9 242 930	1 ком.пл.

Комплект ящика с направляющими Quadro полного выдвижения для механизма Push to open Silent

▶ На применение без механизма Push to open Silent

▶ Механизм Push to open Silent заказывается отдельно, см. стр. 796

На грузоподъемную способность до 10 кг

Состав комплекта	Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
▶ 2 боковины, левая и правая	260	9 259 359	1 ком.пл.
▶ 2 соединителя передней панели под прикручивание	300	9 259 360	1 ком.пл.
▶ 2 заглушки, пластик серого цвета с логотипом Hettich	350	9 254 859	1 ком.пл.

На грузоподъемную способность до 30 кг

Состав комплекта	Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
▶ 2 боковины, левая и правая	260	9 254 860	1 ком.пл.
▶ 2 соединителя передней панели под прикручивание	300	9 254 861	1 ком.пл.
▶ 2 заглушки, пластик серого цвета с логотипом Hettich	350	9 254 862	1 ком.пл.
▶ 2 направляющие Quadro по полю выдвижения с демпфером Silent System для механизма Push to open Silent, левая и правая	420	9 254 863	1 ком.пл.
▶ 2 соединителя задней стенки, левый и правый	470	9 254 864	1 ком.пл.
▶ Крепеж	520	9 254 865	1 ком.пл.

Новые комплекты:

- Помимо комплектов с направляющими Quadro Silent System полного и частичного выдвижения высотой 70, 144 и 176, NL 260-520 мм, цвета – серый, белый, антрацит:
- Комплекты с направляющими Quadro Push to open полного выдвижения высотой 70, 144 и 176, NL 260-520 мм, цвета – серый, белый, антрацит
- Комплекты высотой 54 мм, NL470 с направляющими Quadro Silent System полного выдвижения цвета – серый, белый, антрацит
- А также...

Системы выдвигающихся ящиков – InnoTech Atira



Комплекты InnoTech Atira с направляющими Quadro Silent System для механизма Push to open Silent:

- Цвета – серый, белый
- Высота 70, 144 и 176, NL 260-520 мм
- Для высоты 70 мм также комплекты с направляющими нагрузочной способностью 10 кг

Комплект ящика с направляющими Quadro полного выдвижения для механизма Push to open Silent

▶ Не применяется без механизма Push to open Silent
▶ Механизм Push to open Silent заказывается отдельно, см. стр. 796

Состав комплекта

- ▶ 2 боковины, левый и правый
- ▶ 2 соединителя передней панели под прикручивание
- ▶ 2 заглушки, пластик серого цвета с логотипом Hettich
- ▶ 2 направляющие Quadro полного выдвижения с демпфером Silent System для механизма Push to open Silent, левый и правый
- ▶ 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- ▶ Крепеж

Нагрузочная способность до 10 кг		
Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	9 259 358	1 ком. пл.
300	9 259 360	1 ком. пл.
350	9 254 859	1 ком. пл.

Нагрузочная способность до 30 кг		
Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	9 254 860	1 ком. пл.
300	9 254 861	1 ком. пл.
350	9 254 862	1 ком. пл.
420	9 254 863	1 ком. пл.
470	9 254 864	1 ком. пл.
520	9 254 865	1 ком. пл.



Механизм Push to open Silent в комплект не входит, заказывается отдельно. Опциональная штанга для синхронизации в комплект не входит, заказывается отдельно.

Системы выдвижных ящиков InnoTech Atira

Ключевые аргументы

Введение: InnoTech Atira



- Тренд в дизайне: четкие линии
- Переход от округлых форм к прямоугольным
- Четкий отточенный дизайн символизирует динамичность, привлекает к себе внимание, его невозможно не заметить



Введение: InnoTech Atira



Наше новое решение:

- **InnoTech Atira.** Система выдвижных ящиков с отточенными гранями, основанная на единой платформе

Ключевые аргументы: InnoTech Atira



Новая грань совершенства: InnoTech Atira

- Отличается разнообразием и гибкостью

Ключевые аргументы: InnoTech Atira



Дизайн с отточенными гранями

- Прямоугольные формы
- Четкие контуры
- Различные варианты надставок на боковины
- Разнообразные внутренние организации
- Цвета компонентов системы органично сочетаются


Ключевые аргументы: InnoTech Atira



Дизайн с отточенными гранями

- Подходит к любому интерьеру
- Соответствует актуальным мебельным трендам
- Идеальное сочетание для большей индивидуализации

Ключевые аргументы: InnoTech Atira



Концепция единой платформы

- В основе всех вариантов ящиков единая боковина
- Оптимальное экономичное дифференцирование

Высокотехнологичное и гибкое производство широкого ассортимента мебели

Ключевые аргументы: InnoTech Atira



Концепция единой платформы

- InnoTech Atira сочетает в себе дифференциацию с высокой рентабельностью
- Эффективная ориентация на рынок
- Большой выбор дополнительных функций и возможностей в создании уникального дизайна
- Гарантия гибких процессов закупки, складирования и производства
- Снижение степени сложности на производстве и минимизация затрат
- Одинаковые присадочные размеры для всех типов направляющих Quadro
- Все составляющие ящика одинаковы не зависимо от толщины боковин корпуса

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira

Ассортимент

Ассортимент InnoTech Atira




Экономичное производство широкого ассортимента мебели

- Две высоты боковины: стандартная высотой 70 мм и боковина для ящика под духовку (специальная высота), 3 высоты задней стенки
- Полный ассортимент направляющих Quadro для систем InnoTech/InnoTechAtira
- Передняя панель для внутренних ящиков в 2-х вариантах высоты: из алюминия и со вставкой из стекла, возможность использования альтернативных материалов (толщина материала 4 мм)
- Внутренние организации для ящиков и коробов



Ассортимент InnoTech Aтира



Диапазон размеров длины и глубины ящиков InnoTech Aтира

Ассортимент InnoTech Atira



Новые цвета:

- Хорошо знакомый глянцевый серебристый цвет ящиков InnoTech в сочетании со светло-серыми пластиковыми деталями
- Новый, более яркий глянцевый белый с белыми пластиковыми деталями
- Новый матовый антрацит в сочетании с темно-серыми пластиковыми деталями



Элементы надставок на базе единой боковины:

- Релинг квадратного сечения
- Двойной релинг для
короба высотой 176 мм
- Надставки TopSide из
металла, стекла или
альтернативного материала
(толщина материала 4 мм)
- Надставки DesignSide из
стекла или альтернативного
материала (толщина
материала 6 мм)

Ассортимент InnoTech Atira



Передние панели для внутренних ящиков

- Для высоты 70 + 144 мм

Передние панели для внутренних ящиков 100

- Цвет алюминиевой передней панели соответствует цвету боковины
- Внутренний короб в сочетании с релингом или металлической надставкой TopSide

Передние панели для внутренних ящиков 200

- Соединители передней панели в сочетании со стеклом или другим материалом (толщина материала 4 мм)
- Соединитель такого же цвета, как и боковина
- Все надставки на боковину подходят для внутреннего короба



Заглушки на боковины ящика

- Прямоугольный дизайн – аналогичен форме боковины
- Возможные сочетания:
 - Серебристая боковина с серой или хромированной заглушкой, логотип темно-серый
 - Белая боковина с белой или хромированной заглушкой, логотип темно-серый / белый
 - Боковина цвета антрацит с темно-серой заглушкой или заглушкой под нержавеющую сталь, логотип серый / темно-серый


Ассортимент InnoTech Atira

7 Adapter für Längsreling

- ▶ Für den Einsatz einer frei positionierbaren Längsreling
- ▶ Links und rechts einsetzbar



Bestell-Nr.	VE
9 206 256	80 St.



Универсальный соединитель для продольного релинга с деревянной задней стенкой

- Возможность реализовать в кухне короба с большой высотой задней стенки
- Высокие деревянные задние стенки получают дополнительную стабильность благодаря соединителю и продольному релингу, которые могут быть установлены в любом месте по высоте короба
- Рекомендованная высота задней стенки макс. 500 мм
- Также подходит для InnoTech

Система выдвижных ящиков InnoTech Aтира

Ассортимент: внутренние организации

InnoTech Atira: Внутренние организации для ящиков



Система организаций

- Решения для любого типа ящика или короба
- Гармоничный внешний вид и цветовая гамма, соответствующая цвету боковины ящика
- Простая оптимизация хранения
- Высокая стабильность
- Быстрый и простой монтаж
- Разработаны с учетом размеров ящиков
- Малое количество артикулов
- Многочисленные решения для оптимального использования пространства для хранения

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira

Ассортимент: направляющие Quadro

Системы выдвижных ящиков – InnoTech Atira. Направляющие Quadro. Новый ассортимент

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- Обзор ассортимента
- Направляющие Quadro



Направляющие частично выдвижные Quadro 25 с демпфером Silent System, нагрузочная способность 25 кг

780 – 781



Направляющие полностью выдвижные Quadro V6 с демпфером Silent System, нагрузочная способность 30 кг

782 – 783



Направляющие полностью выдвижные Quadro V6+ с демпфером Silent System, нагрузочная способность 50 кг

784 – 785



Направляющие полностью выдвижные Quadro V6 с механизмом Push to open, нагрузочная способность 30 кг

786 – 787



Направляющие полностью выдвижные Quadro V6+ с механизмом Push to open, нагрузочная способность 50 кг

788 – 789



Направляющие полностью выдвижные Quadro V6 для механизма Push to open Silent, нагрузочная способность 10 кг

790 – 791



Направляющие полностью выдвижные Quadro V6 для механизма Push to open Silent, нагрузочная способность 30 кг

792 – 793



Направляющие полностью выдвижные Quadro V6+ для механизма Push to open Silent, нагрузочная способность 50 кг

794 – 795




Механизм Push to open Silent

796 – 797



Синхронизация / Мульти синхронизация для Quadro V6 / V6+ с Push to open

798 – 801



Боковые стабилизаторы принадлежности II

802 – 803

- Направляющие Quadro Silent System для механизма Push to open Silent – дополнительная линейка в ассортименте направляющих. Нагрузочная способность 10, 30 и 50 кг
- Механизм Push to open Silent. Нагрузочная способность 10, 20, 30 и 50 кг
- Синхронизация и Мульти синхронизация для Quadro Push to open

InnoTech Aтира: направляющие Quadro

Единая платформа направляющих, два типа боковин

- Quadro: единая основа для система ящиков InnoTech и InnoTech Aтира
- Дифференцирование функций за счет направляющих



InnoTech Atira: направляющие Quadro

Позиционирование

Quadro 25



- Частичное выдвижение
- Нагрузочная способность до 25 кг
- Silent System
- Номинальная длина 260 – 520 мм

Quadro V6



- Полное выдвижение
- Нагрузочная способность до 30 кг
- Silent System
- Push to open
- Номинальная длина 260 – 520 мм

Quadro V6+




- Полное выдвижение
- Нагрузочная способность до 50 кг
- Silent System
- Push to open
- Номинальная длина 300 – 620 мм

Нагрузочная способность и функции


Направляющие Quadro, в том числе частичного выдвижения с демпфером Silent System - конкурентное преимущество

InnoTech Atira: направляющие Quadro


Quadro 25



Quadro V6



Quadro V6+




Монтажная высота Quadro

Для разных видов Quadro необходимо следующее расстояние:

- Quadro 25 = 34 мм
- Quadro V6 = 37 мм
- Quadro V6+ = 42 мм
- Это размер от оси верхнего ряда отверстий для крепления направляющей на корпус до ее нижней части
- Положение ящика по высоте остается неизменным при сохранении единых присадочных размеров под направляющие Quadro

InnoTech Atira: направляющие Quadro



Монтажная ширина Quadro для InnoTech

- Все направляющие Quadro для InnoTech Atira доступны в 3 вариантах монтажной ширины
- Монтажная ширина Quadro определяется в зависимости от толщины боковин корпуса
- Таким образом, одни и те же ящики и внутренние организации могут использоваться при одинаковом внешнем размере корпуса и различной толщине его боковин

InnoTech Aтира: направляющие Quadro



Гарантия надежной работы на долгие годы благодаря принципу шарикоподшипника

- До 180 шариков из закаленной стали гарантируют максимальный срок службы

Все направляющие взаимозаменяемы

- Использование разных направляющих Quadro:
 - Для одного и того же вида боковин
 - Возможно применение единых карт присадок направляющих на корпусе
- Никаких дополнительных деталей, все дополнительные функции интегрированы:
 - Система демпфирования Silent System
 - Механическая система Push to open

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira

Внутренние организации

Системы выдвижных ящиков – InnoTech Atira. Внутренние организации.



OrgaTray 440



OrgaTray 590



OrgaTray 610



OrgaTray 240




OrgaStripe



OrgaStore 410



OrgaFlag



OrgaStore 820



Принадлежности

InnoTech Atira: Внутренние организации для ящиков



Система организаций

- Решения для любого типа ящика
- Гармоничный внешний вид и соответствие цветов в системе ящика
- Простая оптимизация хранения
- Высокая стабильность
- Быстрый и простой монтаж
- Разработаны с учетом размеров ящиков
- Малое количество артикулов
- Многочисленные решения для оптимального использования пространства для хранения

InnoTech Atira – универсальное применение



InnoTech Aтира – универсальное применение



Система выдвижных ящиков InnoTech Atira

Решения для ящиков с вырезом под мойку

Решения для ящиков с вырезом под мойку



Ящики и короба с вырезом под мойку

- Гибкие решения со стандартными компонентами для ящиков для установки под мойку
- Для коробов с релингом, TopSide или DesignSide



Решения для ящиков с вырезом под мойку



Ящики или коробка с металлической стенкой

- Изогнутая стальная задняя стенка, цвет серебристый, белый или антрацит
- Применяется со стандартными деталями и соединителями с деревянной задней стенкой



Решения для ящиков с вырезом под мойку



Banio

- Для использования в ванной или на кухне под мойкой
- Комплект белого, светло-серого и темно-серого цветов
- Универсальный комплект с 3 емкостями 3 размеров, полупрозрачный белый и полупрозрачный дымчато-серый



Решения для ящиков с вырезом под мойку



OrgaTray 510

- Пластиковый лоток для ванной для организации пространства под мойкой
- Для различной ширины и длины
- Один артикул для каждого цвета
- Универсальное применение для ширины корпуса от 550 мм и глубины от 350 мм
- Цвета: серебристый, белый и антрацит



Система выдвижных ящиков InnoTech Atira

Подведение итогов

Системы ящиков InnoTech Atira: подведение итогов



Отточенный
прямоугольный дизайн

Концепция платформы:
дифференциация с гибкими и
экономичными процессами
производства и складирования

Различные варианты
оформления дизайна
ящика или короба

Простой и быстрый
монтаж

Единая цветовая концепция,
все составляющие сочетаются
по цвету

3 варианта высоты,
7 вариантов длины
260-620 мм

Индивидуализация фасадов
внутренних ящиков и коробов,
TopSide с релингом и DesignSide

Надежное и стабильное
крепление ящика на
направляющих

На базе Quadro: единая
направляющая – два
варианта боковин

Все преимущества
направляющих
Quadro

Функции Silent System,
Push to open

Push to open Silent для ArciTech и InnoTech

Push to open Silent – дизайн мебели без ручек



Преимущества для дизайна мебели

- Лаконичный дизайн мебели без ручек впечатляет
- В то же время требует большего комфорта при открывании и закрывании
- Идеальное решение:
Push to open Silent



Push to open Silent – основные аргументы



Высокая функциональность нового поколения

- 100 % комфортное открывание ящиков без использования электропроводки
- Для всех форматов ящиков – от легких небольших ящиков до больших тяжелых
- Удобное плавное закрывание

Push to open Silent – основные аргументы



Безграничное удобство применения

- Механизм Push to open Silent обеспечит превосходный ход ящиков любого формата при открывании и закрывании
- Специальные направляющие и механизм с нагрузочной способностью 10 кг для комфортного закрывания маленьких, легких ящиков
- Опциональная синхронизация выдвижных ящиков позволяет активировать систему открывания нажатием на любую точку фасада

Push to open Silent – основные аргументы



Простой монтаж и использование

- Возможно открывание и закрывание ящика вручную
- Простой монтаж без инструментов
- Превосходный дизайн мебели благодаря минимальному зазору передней панели 2,5 мм

Push to open Silent - ассортимент



ArciTech

- Новые направляющие Astro: 10 кг, 40 кг, 60 кг, 80 кг*
- Полная замена ассортимента комплектов направляющих Astro в складской программе
- Механизм Push to open Silent: до 10 кг, 8-20 кг, 10- 40 кг, 20- 80 кг*


InnoTech Atira

- Новые направляющие Quadro SFDP V6/V6+: 10 кг, 30 кг, 50 кг
- Данные направляющие должны использоваться только (!!!) для PTO Silent 2.0
- Механизм Push to open Silent: до 10 кг, 8- 20 кг, 10- 30 кг, 20- 50 кг

Quadro 4D V6

- Новые направляющие Quadro 4D: 10 кг, 30 кг
- Полная замена ассортимента комплектов направляющих Quadro 4D в складской программе
- Механизм Push to open Silent: до 10 кг, 8- 20 кг, 10- 30 кг

Синхронизация Push to open Silent



Синхронизация Push to open Silent

- Включает штангу для синхронизации и адаптеры
- Алюминиевая штанга для синхронизации длиной 2000 мм может быть нарезана в размер
- Просто защелкивается на механизм Push to open Silent

Производственные комплекты InnoTech Atira с направляющими Quadro SFDP 12,5 для PTO Silent 2.0



Комплекты ящиков и коробов InnoTech Atira с направляющими Quadro SFDP (с Silent System для PTO Silent 2.0) полного выдвижения с нагрузкой 10 и 30 кг будут поставляться в индивидуальной картонной упаковке:

- высота ящика 70 мм, высота короба с релингом 144/176 мм
- длина ящика/короба: 260 – 520 мм
- цвета – серебристый, белый
- направляющие с нагрузкой 10 и 30 кг
- складская программа + комплекты под заказ

Системы выдвигающих ящиков – ArciTech. Направляющие Astro. Механизм Push to open Silent.

Система выдвигающих ящиков ArciTech с двойными боковинами

► Направляющие Astro с демпфером Silent System

► Механизм Push to open Silent

Механизм Push to open Silent для ArciTech



► Возможна синхронизация (опционально)

Состав комплекта:

► 2 механизма Push to open Silent, левый и правый

► 2 адаптера, левый и правый

► 2 адаптера для синхронизации

Объем масса, кг	Astro, кг	Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
< 10	10	270 – 350	9 241 028	1 комплект
8 – 20	40	270 – 650	9 241 049	1 комплект
10 – 40	40	270 – 650	9 241 080	1 комплект
20 – 80	60 / 80	400 – 650	9 241 051+	1 комплект

Синхронизация для механизма Push to open Silent (опционально)



► Рекомендуется при ширине корпуса от 600 мм

Штанга для синхронизации

► Для заказа под размер

► Длина 2000 мм

► Алюминиевый алюминий

Соединитель

► Для соединения 2 штанг для синхронизации

► Пластик черного цвета

Изделие	Артикул	Кол-во
1 Штанга для синхронизации	9 236 718	100 шт.
2 Соединитель	9 221 295	20 шт.

► по запросу

ДОПОЛНИТЕЛЬНО Монтаж механизма Push to open Silent см. на стр. 66

►

518



www.hettich.com

Механизм Push to open Silent 2.0

- Нагрузочная способность 10 кг, 20, 40 и 80 кг
- Опциональная штанга для синхронизации

Системы выдвжных ящиков – ArciTech. Направляющие Astro. Механизм Push to open Silent.

Рекомендация для ящика (высота панели до 150 мм)*												
Номинальная длина, мм	Номинальная ширина, мм											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Рекомендация для короба (высота панели до 300 мм, легкая и средняя нагрузка)*												
Номинальная длина, мм	Номинальная ширина, мм											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Рекомендация для короба (высота панели до 300 мм, большая нагрузка)*												
Номинальная длина, мм	Номинальная ширина, мм											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Артикул Push to open Silent:	9 241 038 < 10 кг	9 241 049 8 - 20 кг	9 241 060 10 - 40 кг	9 241 051 20 - 80 кг
------------------------------	----------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------

Механизм Push to open Silent 2.0

- Рекомендации по подбору механизма и направляющих

Системы выдвижных ящиков – InnoTech Atira. Механизм Push to open Silent

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

► Механизм Push to open Silent

Механизм Push to open Silent



► Возможна синхронизация (опционально)

Состав комплекта:

- 2 механизма Push to open Silent, левый и правый
- 2 амортизатора, левый и правый
- 2 адаптера для синхронизации

Общая масса, кг	Объем, кг	Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
<10	10 (V5)	250 - 350	9 240 161	1 юмпл.
8 - 20	30 (V5)	250 - 520	9 240 162	1 юмпл.
10 - 30	30 (V5)	250 - 520	9 240 163	1 юмпл.
20 - 50	50 (V5+)	300 - 520	9 240 164	1 юмпл.

Синхронизация для механизма Push to open Silent (опционально)



► Рекомендуется при ширине корпуса от 600 мм

Штанга для синхронизации

- Для резки под размер
- Длина 2000мм
- Анодированный алюминий

Соединитель

- Для соединения 2 штанг для синхронизации
- Пластик серого цвета

Наименование	Артикул	Кол-во
1 Штанга для синхронизации	9 236 718	100 шт.
2 Соединитель	9 221 295	20 шт.

- Нагрузочная способность 10, 20, 30 и 50 кг.
- Опциональная синхронизация для механизма Push to open Silent

Системы выдвжных ящиков – InnoTech Atira. Механизм Push to open Silent

Рекомендация для ящика (высота панели до 150 мм)*

Номинальная длина, мм	Номинальная ширина, мм											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
250												
300												
350												
420												
470												
520												

Рекомендация для короба (высота панели до 300 мм, легкая и средняя нагрузка)*

Номинальная длина, мм	Номинальная ширина, мм											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
250												
300												
350												
420												
470												
520												

Рекомендация для короба (высота панели до 300 мм, большая нагрузка)*

Номинальная длина, мм	Номинальная ширина, мм											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
250												
300												
350												
420												
470												
520												

Артикул Push to open Silent:

9 240 161

< 10 кг

9 240 162

8 - 20 кг

9 240 163

10 - 30 кг

9 240 164

20 - 50 кг

Механизм Push to open Silent 2.0

- Рекомендации по подбору механизма и направляющих

Системы выдвижных ящиков – InnoTech Atira. Синхронизация для Quadro Push to open




- Для синхронной активации механизмов обеих направляющих при открывании ящика
- Для направляющих полного выдвижения с механизмом Push to open
 - Quadro V6 (30 кг)
 - Quadro V6+ (50 кг)

Компоненты:

- Штанга для синхронизации (Длина 2000 мм, нарезка под размер)
- Адаптер тип А для Quadro V6+
- Адаптер тип В для Quadro V6
- Соединитель. Может применяться для соединения частей штанги.



Системы выдвжных ящиков – InnoTech Atira. Мультисинхронизация для Quadro Push to open



- Для синхронной активации механизмов всех направляющих при одновременном открывании двух и более ящиков на одном фасаде.
- Компоненты:
- Штанга для синхронизации
- Адаптер тип А для Quadro V6+
- Адаптер двусторонний тип А для Quadro V6+
- Адаптер тип В для Quadro V6
- Адаптер двусторонний тип В для Quadro V6

Декоративные профили для ящиков ArciTech и InnoTech Atira

Декоративные профили для ящика ArciTech



Декоративные профили

- Поверхность: под хром, нержавеющую сталь, алюминий, дуб, орех
- Для номинальной длины боковины 450, 500 и 650 мм, возможна нарезка в размер
- Простой монтаж – самоклеящийся профиль




Декоративные профили для ящика InnoTech Atira



Декоративные профили

- Поверхность: под хром, нержавеющей сталь, алюминий, дуб, орех
- Для номинальной длины боковины 470 и 620 мм, возможна нарезка в размер
- Простой монтаж – самоклеящийся профиль



Декоративные профили ArciTech – позиционирование на рынке

Ценовая категория

Ящик/короб без декоративного профиля



Ящик/короб с декоративным профилем



Дизайн и функциональность

Фиксатор внутреннего ящика

Фиксатор внутреннего ящика ArciTech



Техника вкратце

- Для ящиков ArciTech
- Поверхность: серая, антрацит, серый кварц
- Прочный материал
- Принцип действия: отсоединить внутренний ящик можно путем поднятия фиксатора
- Фиксатор прикручивается к фасаду
- Адаптер для передней панели внутреннего ящика надежно защелкивается на ней
- Безупречная фиксация даже при высокой нагрузке на ящик

Фиксатор внутреннего ящика InnoTech Atira



Техника вкратце

- Для ящиков InnoTech Atira
- Поверхность: серая, антрацит
- Прочный материал
- Принцип действия: отсоединить внутренний ящик можно путем поднятия фиксатора
- Фиксатор прикручивается к фасаду
- Адаптер для передней панели внутреннего ящика надежно защелкивается на ней
- Безупречная фиксация даже при высокой нагрузке на ящик
- Не применяется для внутреннего ящика 200

Фиксатор внутреннего ящика – преимущества



Удобный доступ к содержимому ящика

- Надежная работа независимо от нагрузки на ящик
- Простой монтаж
- Простая деактивация путем смещения адаптера в сторону



Фиксатор внутреннего ящика - ассортимент



Состав комплекта:

- 1 фиксатор под прикручивание
- 1 адаптер под защелкивание
- Крепеж

Фиксатор внутреннего ящика	Цвет боковины ящика	Артикул	Кол-во в упаковке
ArciTech, серый	Серебристый, белый	9 235 835	1 компл.
ArciTech, антрацит	Антрацит	9 235 834	1 компл.
ArciTech, серый кварц	Нержавеющая сталь	9 235 836	1 компл.
InnoTech Atira, серый	Серебристый, белый	9 235 838	1 компл.
InnoTech Atira, антрацит	Антрацит	9 235 837	1 компл.

Выдвижные корзины Cargo IQ Plus

СИСТЕМЫ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ – Cargo IQ Plus

Системы выдвижных ящиков		i
► Обзор		
Системы выдвижных ящиков Обзор ассортимента/сравнение технических характеристик	207	
Система выдвижных ящиков AvanTech с двойными боковинами Обзор ассортимента	208 - 209	
Система выдвижных ящиков ArgiTech с двойными боковинами Обзор ассортимента	210 - 211	
Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами Обзор ассортимента	534 - 535	
Выдвижные корзины Cargo IQ Plus Обзор ассортимента	797	
Электромеханическая система открывания Easys Обзор ассортимента	804 - 805	
Системы для сбора и сортировки мусора за фасадом Обзор ассортимента/сравнение технических характеристик	856 - 857	
Система пластиковых лотков для канцелярских принадлежностей SmartTray с направляющими Quadro 12	866 - 867	

Выдвижные корзины Cargo IQ Plus находятся в разделе **СИСТЕМЫ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ**

Системы выдвижных ящиков – Cargo IQ Plus



Выдвижные корзины для нижних шкафов

► Cargo IQ plus 150, 200 и 300 мм

798 - 801



Выдвижные корзины для верхних шкафов

► Cargo IQ plus

802

Ассортимент выдвижных корзин Cargo IQ Plus

Электромеханическая система Easys

СИСТЕМЫ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ – Easys

Системы выдвижных ящиков		i
► Обзор		
Системы выдвижных ящиков Обзор ассортимента/сравнение технических характеристик	207	
Система выдвижных ящиков AvanTech с двойными боковинами Обзор ассортимента	208 – 209	
Система выдвижных ящиков ArgiTech с двойными боковинами Обзор ассортимента	210 – 211	
Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами Обзор ассортимента	534 – 535	
Выдвижные корзины Cargo IQ Plus Обзор ассортимента	797	
Электромеханическая система открывания Easys Обзор ассортимента	804 – 805	
Системы для сбора и сортировки мусора за фасадом Обзор ассортимента/сравнение технических характеристик	856 – 857	
Система пластиковых лотков для канцелярских принадлежностей SmaTray с направляющими Quadro 12	866 – 867	

Technik für Möbel  205

- Электромеханическая система Easys находится в разделе **СИСТЕМЫ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ**
- Ассортимент системы Easys остается прежним



Easys легко открывает ящики:

- **Без ручек:** привлекательный дизайн фасадов
- Если **руки заняты:** легкое нажатие бедром или коленом автоматически открывает ящик
- Без усилий: **легко нажмите или потяните за ручку** - и даже большие и нагруженные ящики откроются как по волшебству
- Не нужно **нагибаться:** Easys заботится о комфорте и здоровье

Easys



- Для больших и нагруженных ящиков
- Для всех ящиков во избежание касания их грязными или мокрыми руками



Постоянная безопасность в ежедневном использовании

- Открывается **вручную**, если **нет электричества**
- Безопасная **остановка ящика**, если на пути **малейшая преграда**
- Обычное закрывание, **без риска защемления пальцев**
- Низкое **напряжение**
- Нет прямого соединения частей ящика и **электрических частей системы**
- Защита от **случайного выдвигания**
- Защита от **столкновения угловых тумб**



Легко внедрить в производство, легко установить

- Требуется 15 мм пространства за ящиком (при использовании металлической задней стенки)
- Соединение проводов между частями системы без инструмента
- Установка толкателей на монтажные профили без инструмента
- Автоматическое соединение с интегрированными контактами
- Толкатель может быть отрегулирован по высоте бесступенчато в любое время



Монтажные профили и монтажные платы соединяются без инструмента за секунды



Простым вращением толкатель фиксируется на монтажных профилях и автоматически соединяется с интегрированным электрическим контактом



Бесступенчатая регулировка усилия открывания и синхронизация толкателей проста в понимании и в использовании



Специальный держатель помогает легко разместить трансформатор в нужном месте



Трансформатор просто вставляется в держатель, оставаясь легкодоступным для снятия без инструмента и без передвижения тумбы



Распределитель может быть установлен в любом месте, обеспечивающем максимальную доступность



Легкое и безопасное
подключение благодаря простым
штекерам





- Толкатель
- Монтажный профиль (левый/правый)
- Комплект монтажных плат
- Распределитель, включая соединительные кабели
- Трансформатор, включая соединительные кабели
- Держатель для трансформатора
- Демпферы фасада






Комплект **для одного ящика** под одним артикулом – удобный заказ!

Состав комплекта:

- Толкатель
- Демпфер для фасада
- Блок питания
- Держатель блока питания
- Сетевой провод
- Монтажный кронштейн
- Крепеж

Easys





Стандартный шкаф
InnoTech
Деревянный ящик с Quadro

54.22 - 54.25



Системы для сортировки отходов за фасадами выдвинутых ящиков:
• Монтаж к диску
• Система для сортировки отходов InnoTech Pull
• InnoTech с высокой деревянной задней панелью

54.26 - 54.31



Ящик с боковым стабилизатором InnoTech

54.46 - 54.49



Ящик, расположенный над распашной дверцей
• InnoTech
• Деревянный ящик с Quadro

54.50 - 54.53



Ъдвжной ящик под мойку
InnoTech OptiFlex
InnoTech с рельсами
Деревянный ящик с Quadro

54.32 - 54.37



Внутренний ящик
• InnoTech
• Деревянный ящик Quadro

54.38 - 54.41



2 ящика за одной передней панелью

54.54 - 54.55



Деревянные ящики Quadro с разной глубиной

54.56 - 54.57



Юфет
InnoTech за навесными дверями
Ящики InnoTech для стиральной

54.42 - 54.45



Короб InnoTech XXL

54.46 - 54.47



Внешние ящики

54.58 - 54.59



Защита от столконовения

54.60 - 54.61

Системы для сбора и сортировки мусора

Системы для сбора и сортировки мусора

Системы выдвижных ящиков
► Обзор 

Системы выдвижных ящиков Обзор ассортимента/сравнение технических характеристик	207	
Система выдвижных ящиков AvanTech с двойными боковинами Обзор ассортимента	208 - 209	
Система выдвижных ящиков ArgiTech с двойными боковинами Обзор ассортимента	210 - 211	
Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами Обзор ассортимента	534 - 535	
Выдвижные корзины Cargo IQ Plus Обзор ассортимента	797	
Электромеханическая система открывания Easys Обзор ассортимента	804 - 805	
Системы для сбора и сортировки мусора за фасадом Обзор ассортимента/сравнение технических характеристик	856 - 857	
Система пластиковых лотков для канцелярских принадлежностей SmartTray с направляющими Quadro 12	866 - 867	

Technik für Möbel  205

Системы для сбора и сортировки мусора за фасадом находятся в разделе **Системы выдвижных ящиков**

Системы выдвижных ящиков – Системы для сбора и сортировки мусора



Системы выдвижных ящиков – Системы для сбора и сортировки мусора - ArciTech Pull



- Система для сбора и сортировки мусора за фасадом ArciTech Pull
 - Расположение сверху
 - Подходит для выдвижных ящиков ArciTech, направляющих полного выдвижения Astro с демпфером Silent System
 - Ширина шкафа 300, 450 или 600 мм
 - Контейнеры можно свободно комбинировать
 - Электромеханическая система открывания Easys
 - Педаль

Системы выдвижных ящиков – Системы для сбора и сортировки мусора - InnoTech Pull



Система для сбора и сортировки мусора за фасадом InnoTech Pull

- Расположение сверху
- Подходит для выдвижных ящиков InnoTech Atira, направляющих полного выдвижения Quadro с демпфером Silent System
- Ширина шкафа 300, 450 или 600 мм
- Контейнеры можно свободно комбинировать
- Электромеханическая система открывания Easys
- Механизм Push to open
- Педаль



Система для сбора и сортировки мусора за фасадом InsertFlex

- Замена системы InnoFlex
- Расположение снизу
- Подходит для выдвижных ящиков ArciTech или InnoTech Atira
- Ширина шкафа 450, 600 или 900 мм
- Электромеханическая система открывания Easys
- Механизм Push to open

Системы выдвижных ящиков – Системы для сбора и сортировки мусора - Bin.it Smart



Система для сбора и сортировки мусора за фасадом Bin.it Smart

- Расположение снизу
- Подходит для выдвижных ящиков ArciTech или InnoTech Atira
- Ширина шкафа 450, 500 или 600 мм
- Электромеханическая система открывания Easys
- Механизм Push to open

Лотки SmarTray

Системы выдвижных ящиков
Обзор ассортимента/сравнение технических характеристик 207

Система выдвижных ящиков
AvanTech с двойными боковинами
Обзор ассортимента 208 - 209



Система выдвижных ящиков
ArgiTech с двойными боковинами
Обзор ассортимента 210 - 211



Система выдвижных ящиков
InnoTech Atira с двойными боковинами
Обзор ассортимента 534 - 535



Выдвижные корзины Cargo IQ Plus
Обзор ассортимента 797



Электромеханическая
система открывания Easys
Обзор ассортимента 804 - 805



Системы для сбора и сортировки
мусора за фасадом
Обзор ассортимента/сравнение
технических характеристик 856 - 857



Система пластиковых лотков для
канцелярских принадлежностей
SmarTray с направляющими Quadro 12 866 - 867



Система пластиковых лотков для канцелярских принадлежностей SmarTray с направляющими Quadro 12 добавлена в раздел **СИСТЕМЫ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ**



Универсальные системы хранения

- SmarTray может быть использован в офисной, жилой, кухонной, мебели для ванных комнат и жилой мебели
- Горизонтальный монтаж под полками / столешницами
- Две высоты: 40 и 60 мм
- Три цвета белый, алюминиевый и черный
- Полностью скрытые направляющие основаны на принципе Quadro
- Доступны направляющие StopControl, Silent System или Push to open



Установка в мебель

- Может быть модернизирована мебель самого разнообразного назначения
- Необходимое пространство для монтажа 398 мм
- Несъемная передняя панель (фасад)



Монтаж непосредственно под столешницу

- Улучшает эргономику рабочего места
- Простой монтаж
- Идеальное дополнение к рабочим столам – ручки, карандаши и другие рабочие принадлежности всегда под рукой
- Может быть установлено под любую полку или столешницу



Мебель для ванной комнаты

- Идеальная организация даже внутри небольшой мебели для ванных комнат
- Для косметических принадлежностей, макияжа, кистей, губной помады и т.д.
- Белый цвет идеально подходит для применения в ванной комнате



В жилых комнатах

- Для пультов дистанционного управления, зажигалок, наушников, проводов, ключей и т.п.
- Лаконичный дизайн
- Лотки можно устанавливать внутри мебели, за распашными или раздвижными фасадами



Любая домашняя мебель

- Для столов или полок: возможна установка под любыми рабочими поверхностями
- Благодаря простому монтажу можно улучшить любую мебель
- Благодаря универсальному дизайну идеально подойдет к любой мебели



SmarTray 40 мм



SmarTray 60 мм

Две высоты лотков для мелких предметов

- Мелкие предметы не теряются благодаря лоткам SmarTray
- Всё находится на своих местах в идеальном порядке

Техника в кратце



- Лоток изготовлен из пластика. Черный, под алюминий или белый. Высота 40 и 60 мм
- Скрытые направляющие Quadro 12
- Нагрузочная способность 6 кг
- Три варианта направляющих StopControl, Silent System или Push to open
- Ширина проема для установки 398 мм
Минимальная глубина 360 мм
- Надвижной монтаж



SmarTray 40 мм

- С разделителями
- Монтаж под столешницу
- Надвижной монтаж
- Пластик

Под алюминий

Черный

Белый



SmarTray 60 мм

- Без разделителей
- Монтаж под столешницу
- Надвижной монтаж
- Пластик

Под алюминий

Черный

Белый

Направляющие Quadro 12

- Частичное выдвижение (эффект полного выдвижения)
- Нагрузка макс. 6 кг; EN 15338 Level 2
- Монтаж под полку/столешницу



Quadro 12

Silent System

Push to open

Спасибо за внимание!



Technik für Möbel


Hettich