

LEGNI

Arpa 

COLORE
SINTESI

FANTASY

PIETRE

STOCK
COLLECTION



Итальянская компания Arpa Industriale с 1954 года занимается разработкой и производством пластика HPL для самых разнообразных применений.

HPL пластик – это листовой твердый материал, состоящий из слоев целлюлозы, пропитанных смолами и спрессованных под высоким давлением. Процесс прессования предполагает одновременное применение высокой температуры (не менее 120°C) и высокого давления (не менее 5 МПа).

Характеристики HPL пластика



Износостойкость



Антивандализм



Термостойкость



Гигиеничность



Устойчивость
к ультрафиолетовым
излучениям



Нечувствительность
к загрязнениям



Экологичность

NEW | RORÀ TUET


Arpa 

Новинки 2023–2024 годов расширяют ассортимент высококачественных поверхностей Агра, предлагая выбор из 13 эксклюзивных декоров и двух совершенно новых структур.

Вобрав в себя всю изысканность стиля Агра, новые декоры подчеркивают тенденции в интерьере. Эти декоры идеально подходят для многочисленных дизайнерских решений.




New




3509

STD
PF RORA



3510

STD
PF RORA




3512

STD
PF RORA



3513

STD
PF RORA



3514

STD
PF RORA



3517

STD
PF RORA

New




3519
STD
PF LOSA



3520
STD
PF KER



3521
STD
PF KER



3522
STD
PF URB



4642
STD
PF ALV



4644
STD
PF TUET

New



4539
STD
PF

ALV



4645
STD
PF

TUET



4604
STD
PF


ALV




VIS

VIS - это специально разработанные и примененные в процессе производства минеральные и органические компоненты, которые значительно повышают износостойкость и улучшают тактильные ощущения от текстуры.

Коллекция представлена в 12 эксклюзивных декорах в сочетании с 4 лучшими текстурами ARPA.






3480
STD
PF

KER




3481
STD
PF

KER




3482
STD
PF

URB



3484
STD
PF

LUN




3488
STD
PF

URB



3489
STD
PF

URB



3490
STD LUN
PF



4629
STD ALV
PF



4630
STD ALV
PF



4631
STD ALV
PF




4632
STD ALV
PF


COLOR SINTESI



В чем не откажешь однотонным декорам, так это в гипнотической глубине, полифонии разнообразных фактур и, конечно, в цвете, обволакивающем пространство то с замшевой мягкостью, то с шелковистыми переливами, то с лакированным блеском.



0001
STD LU R
PF COR MK LU R




0028
STD LU
PF LU




0200
STD LU R
PF LU R




0204
STD LU
PF LU




0211
STD
PF R



0214
STD LU
PF LU



0225
STD LU
PF LU R



0254
STD LU
PF LU R




0500
STD
PF LU



0509
STD LU R
PF NKD LU R



0536
STD LU
PF LU



0538
STD LU
PF LU



0553
STD LU R
PF MK LU R



0559
STD LU
PF LU



0561
STD LU R
PF LU R




0564
STD LU
PF LU



0570
STD LU
PF LU




0571
STD LU R
PF LU R




0573
STD LU
PF LU




0593
STD LU R
PF LU R




0594
STD LU
PF LU



0595
STD R
PF LU R




0605
STD LU R
PF LU R




0619
STD LU R
PF R




0648
STD LU R
PF LU R




0660
STD LU
PF LU R



0661
STD LU
PF LU




0670
STD LU
PF LU



0675
STD LU
PF LU




0682
STD LU R
PF LU



0690
STD LU
PF LU




0693
STD LU
PF LU




0698
STD LU
PF



0699
STD LU
PF LU R




0700
STD LU R
PF LU R




0701
STD
PF NKD



0702
STD LU
PF




0709
STD LU
PF LU R



0738
STD R
PF

LEGNI






1886
STD
PF R



1930
STD
PF R



4071
STD
PF LAR LU R




4123
STD
PF R LU



4177
STD
PF R



4268
STD
PF LU




4303
STD
PF LAR




4367
STD
PF GH R



4384
STD
PF GH LAR R



4390
STD
PF LAR



4417
STD
PF LU



4419
STD
PF LU R



4479

STD	LU
PF	LU



4484

STD	LAR
PF	LAR



4485

STD	LAR
PF	LAR



4490

STD	LUN
PF	LUN



4492

STD	LUN	FLA
PF	LUN	FLA



4494

STD	LU
PF	LU



4496

STD
PF LU



4511

STD
PF LAR



4512

STD
PF PES ALV



4513

STD
PF LAR



4514

STD
PF LAR



4515

STD
PF LAR




4517
STD
PF R



4519
STD LAR
PF ALV PES LAR



4521
STD
PF PES ALV




4526
STD ALV
PF ALV



4533
STD
PF NKD



4534
STD NKD
PF NKD




4536

STD
PF ALV



4538

STD
PF ALV LU




4539

STD
PF ALV LU




4548

STD
PF LU



4557

STD
PF LAR



4558

STD
PF LAR



4571

STD
PF

LU ALV



4572

STD
PF

LU ALV



4573

STD
PF

ALV



4574

STD
PF

ALV



4575

STD
PF


LAR



4584


STD
PF

ALV




4585

STD
PF ALV



4586

STD
PF ALV



4587

STD
PF ALV



4588

STD
PF ALV



4604

STD
PF ALV



4605


STD
PF ALV



4612

STD
PF


ALV



4625

STD
PF

ALV



4626

STD
PF

ALV



4627

STD
PF

ALV



4628

STD
PF

ALV



FANTASIE



2203
STD
PF LU



2205
STD
PF LU



2206
STD
PF R LU



2207
STD
PF LU




2208
STD
PF LU




2209
STD
PF LU



2211
STD PF LU




2513
STD PF LU COR NKD



2516
STD PF LU



2536
STD PF LU COR



2551
STD PF COR



2558
STD PF LU



2574

STD	LU
PF	LU



2591

STD	LU
PF	LU



2617

STD	LU
PF	LU



2618

STD	TEX
PF	TEX



2619

STD	TEX
PF	TEX




2620

STD	LU
PF	LU



2621
STD
PF LU



2623
STD
PF LU




2624
STD
PF LU



2625
STD
PF COR LU




2631
STD
PF LU




2632
STD
PF LU



2633
STD
PF LU



3112
STD
PF MK



3175
STD
PF LU



3317
STD
PF LU



3318
STD
PF LU GH




3427
STD
PF FLA



3428

STD
PF LUN



3432

STD
PF LOS



METALLI

The background of the image is composed of several overlapping rectangular panels with different textures and colors. In the upper left, there is a gold-colored panel with a fine, woven texture. To its right is a silver-colored panel with a similar fine texture. Below the gold panel is a large, dark brown panel with a prominent, irregular crackle or leather-like texture. The bottom left corner features a dark brown panel with a smooth, wood-grain texture. The overall composition is abstract and modern, with a focus on material textures.



2029

STD	SAT
PF	SAT



2030

STD	SAT
PF	SAT



2035

STD	LU
PF	LU




2037

STD	LU
PF	LU



2608


STD	LU
PF	SAT COR LU




3283


STD	
PF	SAT

PIETRE





0997
STD
PF QZ



0998
STD
PF TF



3134
STD
PF TF



3166
STD
PF TF



3173
STD
PF TF




3185
STD
PF QZ



3194
STD
PF R



3195
STD
PF R



3226
STD
PF MK



3236
STD
PF R




3237
STD
PF R CLI



3272
STD
PF CLI



3276
STD
PF LUN



3294
STD
PF FLA



3302
STD
PF MK



3324
STD
PF MK



3325
STD
PF MK




3326
STD
PF MK



3327
STD
PF MK



3328
STD
PF MK



3329
STD
PF MK



3330
STD
PF FLA LUN



3340
STD
PF MK



3341
STD
PF MK



3342
STD
PF MK



3343
STD
PF MK



3346
STD
PF LU KER



3347
STD
PF LUN




3349
STD
PF LUN




3354
STD
PF LUN



3355
STD
PF LUN



3358
STD
PF MK



3363
STD
PF LUN



3364
STD
PF LUN



3369
STD
PF LUN




3375
STD
PF LUN




3376
STD
PF LUN



3377
STD
PF LUN



3378
STD
PF MK



3379
STD
PF MK



3381
STD
PF LUN



3382
STD
PF LUN




3383
STD
PF LUN



3392
STD
PF FLA LUN



3393
STD
PF LUN




3394
STD
PF LUN




3395
STD
PF URB



3396
STD
PF URB



3397
STD
PF URB




3398
STD
PF URB



3408
STD
PF LOS



3409
STD
PF LOS



3410
STD
PF LOS



3412
STD
PF URB




3413

STD URB
PF URB



3414

STD LUN
PF



3415

STD LUN
PF




3416

STD MK
PF



3420

STD LOS
PF



3433


STD LUN
PF




3445
STD
PF KER




3446
STD
PF KER




3447
STD
PF KER




3448
STD
PF KER




3449
STD
PF KER



3450
STD
PF KER




3457
STD
PF KER



3467
STD
PF MK



3468
STD
PF MK




3469
STD
PF KER



3470
STD
PF MK




3471
STD
PF MK



3472
STD
PF KER




3473
STD
PF MK




3474
STD
PF MK



3475
STD
PF KER



3476
STD
PF KER



3493
STD
PF KER

ALEVE ALV	CLIFF CLI	CORALLO COR	COTTON CT	ERRE R
FLATTING FLA	GHIBLI GH	HANDWORK HWK	JAZZ JZZ	LARIX LAR
LOSA LOS	LUCIDA LU	LUNA LUN	MARTELLATA MA	MERLE ME
MIKA MK	MOT MOT	MOV MOV	NAKED NKD	OPACA OP
OSL OSL	PESCA PES	QUARZO QZ	SATINATA S	TEX TEX
TOP FACE TF	URBAN URB	KER KER		



4200×1300×0,6

0509 LOS	Черный PF	3408 LOS	Морион черный PF
0997 QZ	Чёрный селен матовый PF	3409 LOS	Морион коричневый PF
3166 TF	Мрамор билбао PF	3410 LOS	Морион серый PF
3185 QZ	Кашмир кристалл	3420 LOS	Калипсо PF
3195 R	Лунный камень PF	3427 FLA	Серебро семидесятых PF
3226 МК	Тускус черный PF	3432 LOS	Черный Кардосо PF
3236 R	Мягкий беж PF	3519 LOS	Marmo Macael PF
3237 R	Белый камень PF	3520 KER	Onice Perla PF
3294 FLA	Рыжий порфир PF	3521 KER	Onice Venato PF
3302 МК	Гранит PF	3522 URB	Marmo Guatemala PF
3326 МК	Серый порфир PF	4384 LAR	Венге
3327 МК	Вулканический песок PF	4492 FLA	Палуба мореный дуб
3328 МК	Белый порфир PF	4539 ALV	Патинированный дуб PF
3330 FLA	Кремовый порфир PF	4587 ALV	Славянский дуб
3392 FLA	Хипстер бронза PF	4642 ALV	Rovere Alba PF

Пластики HPL доступны в самой широкой гамме цветов, узоров и любых абстракций, которые только можно вообразить, в сочетании с разнообразными текстурами.

При использовании HPL пластиков мы также имеем возможность оценить высокий уровень имитации натуральных материалов, таких как текстиль, различных типов тканей, экзотических пород древесины или камня. Для индивидуальных проектов возможно применение современных печатных технологий, например цифровая, трафаретная или офсетная печать. Альтернативные отделки, такие как металл, натуральный шпон или перламутр, способны раздвинуть дизайнерскую палитру до необозримых горизонтов.

Сфера применения



Дизайн мебели



Лифты



Морской флот



Образование



Кухня



Офис



Здравоохранение



Гостиничный
бизнес и рестораны



Транспорт



Уличная мебель
и оборудование

Сегодня, благодаря своим особым свойствам, пластик HPL широко используется в различных областях. Его отличные механические и физические характеристики и прочность делает пластик одним из самых популярных материалов в дизайне интерьера, от облицовки стен до полов, и от подвесных потолков до аксессуаров для мебели.

В частности, благодаря своим гигиеническим качествам и простоте обслуживания, он широко используется в кухнях и везде, где требуется особое внимание к гигиене, как в больницах, так и лабораториях, ресторанах и т. д. Агра предлагает материалы и решения для многих областей применения. Некоторые коллекции были разработаны для удовлетворения конкретных требований и целей.

ОЧИСТКА HPL ПЛАСТИКА

Только для применения в интерьере

Вид загрязнения	Рекомендованные чистящие средства и методы очистки
Сироп, фруктовый сок, варенье, ликер, молоко, чай, кофе, вино, мыло, чернила.	Вода и мягкая губка.
Животный и растительный жир, соус, сухое вино и ликеры, яйца.	Холодная вода и мыло, или бытовое неабразивное моющее средство. Хорошо промойте поверхность и насухо протрите хлопчатобумажной тканью.
Нагар с посуды, акварельные краски, органические остатки.	Вымойте горячей водой с мылом или бытовым моющим средством, хорошо промойте поверхность и насухо протрите хлопчатобумажной тканью.
Лак для волос, растительные масла, письменные принадлежности (ручка, маркеры, воск), тональный крем, растворители.	Спирт – ацетон с хлопчатобумажной тканью. Хорошо промыть холодной водой и высушить чистой хлопчатобумажной тканью или бумажными полотенцами.
Лак для ногтей, гель-лак, льняное масло.	Ацетон с хлопчатобумажной тканью.
Неопределенный (контактный) клей.	Трихлорэтан с хлопковой тканью.
Синтетические масляные краски.	Трихлорэтилен, нитрорастворитель с хлопковой тканью.
Аэрозольные краски. Остатки клея после удаления защитной пленки.	Разбавитель 3М с хлопковой тканью
Следы или остатки силикона	Если силикон полностью сухой - его невозможно удалить. Если нет - используйте очень осторожно деревянный или пластиковый скребок.
Накипь	Моющие средства с очень низким процентным содержанием лимонной или уксусной кислоты (макс. 10%).

Не забудьте: Клюквенный или свекольный сок, концентрированный фруктовый или томатный сок, карамель и отбеливатель должны быть удалены как можно быстрее с поверхности HPL.

ВНИМАНИЕ:

При работе с продуктами, содержащими опасные растворители, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- следует надевать пластиковые перчатки и очки;
- держать окна открытыми и проветривать помещение;
- работать вдали от источников тепла.



Официальный
дистрибьютор
в России